

# KAINDL ÁRLISTA

Termékkategóriák	Vastagság (mm)	Panel-formátum mm	UC	AC/WR	Fószolás	m <sup>2</sup> /pal.	Bruttó ár / m <sup>2</sup>
<b>Laminált Padló</b>							
<b>Classic Touch 7.0 Standard</b>	7.0	1383x193	31	AC3	nincs	138,80	<b>3 990 Ft</b>
<b>Classic Touch 8.0 Standard</b>	8.0	1383x193	32	AC4	4 oldali mikrofóz	124,92	<b>4 690 Ft</b>
<b>Classic Touch 8.0 Prémium</b>	8.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	131,94	<b>4 990 Ft</b>
<b>Classic Touch 8.0 Széles</b>	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	<b>4 990 Ft</b>
<b>Natural Touch 8.0 Standard</b>	8.0	1383x193	32	AC4	4 oldali mikrofóz	124,92	<b>5 390 Ft</b>
<b>Natural Touch 8.0 Széles</b>	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	<b>5 590 Ft</b>
<b>Natural Touch 8.0 Halszállás</b>	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	<b>5 590 Ft</b>
<b>Natural Touch 10.0 Prémium</b>	10.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	105,55	<b>6 590 Ft</b>
<b>EASY TOUCH 8.0 Magasfényű</b>	8.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	120,94	<b>6 990 Ft</b>
<b>AQUA PRO</b>							
<b>AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Standard</b>	7.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	136,80	<b>5 590 Ft</b>
<b>AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles</b>	7.0	1383x244	33	AC5	Aqua Protect	138,84	<b>5 990 Ft</b>
<b>AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 10.0 Standard</b>	10.0	1290x193	33	AC5	Aqua Protect	95,52	<b>6 790 Ft</b>
<b>AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard</b>	8.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	124,92	<b>6 690 Ft</b>
<b>AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás</b>	8.0	1290x329	33	AC5	Aqua Protect	91,67	<b>6 990 Ft</b>
<b>AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Mozaik</b>	8.0	1290x329	33	AC5	Aqua Protect	91,67	<b>6 990 Ft</b>
<b>AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard</b>	12.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	76,87	<b>8 090 Ft</b>
<b>AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard</b>	12.0	1290x193	33	AC5	Nyomott fószolás	71,70	<b>8 290 Ft</b>
<b>FLOORganic</b>							
<b>FLOORganic 8.5 Standard</b>	8.5	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	111,04	<b>8 690 Ft</b>
<b>FLOORganic 8.5 Széles</b>	8.5	1383x244	33	AC5	Soft fószolás	106,20	<b>9 690 Ft</b>
<b>Fapadló</b>							
<b>AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles</b>	8.5	1383x244	32	WR3	Soft fószolás	106,30	<b>15 990 Ft</b>
<b>AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium</b>	8.5	1383x159	32	WR3	Soft fószolás	108,85	<b>14 990 Ft</b>
<b>Vinyl</b>							
<b>Solid Pro SPC 4.0 Széles Masterfloor</b>	4.0	1280x295	32	-	4 oldali mikrofóz	90,62	<b>10 490 Ft</b>
<b>Solid Pro SPC 6.0 Széles integrált alátéttel</b>	6.0	1210x234	34	-	4 oldali mikrofóz	81,60	<b>10 990 Ft</b>
<b>Solid Flex 7.0 Standard integrált parafa alátéttel</b>	7.0	1288x189	34	-	Aqua Protect	126,36	<b>12 190 Ft</b>

**CLASSIC TOUCH 7.0 Standard Panel**  
**AC3, UC 31**

Panel formátum:  
 Típus: Hordozóréteg:  
 Klickek rendszere:  
 Dekorok száma:  
 Igénybevételi osztály:  
 Kopásállóság:

1383 x 193 x 7 mm  
 Laminált padló  
 HDF, dagadás csökkentett  
 KAINDL LOC (dupla klickes) 7  
 23/31, EN 13329 alapján AC3,  
 EN 13329 alapján



**15 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions

Csomagolás: Csomag: 10 lap = 2,67 m<sup>2</sup> = 15,4 kg  
 Raklap: 52 csomag = 138,80 m<sup>2</sup> = 520 lap = 818 kg

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	3709	AH	1-soros	tölgy SIENA	63709	D40	<b>3 990 Ft</b>
2	32535	AV	2-soros	bükk SERINA	67212	B39	
3	34011	AT	1-soros	tölgy FIORANO	67213	K42 D39	
4	34351	AT	2-soros	tölgy STERLING	67250	T64	
5	37232	AT	2-soros	kőris RIVOLI	67234	K32	
6	37345	AV	1-soros	tölgy BRIONE	67238	D32	
7	37528	MO	3-soros	tölgy TREVI	67138	D20	

**CLASSIC TOUCH 8.0 Standard Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: 1383 x  
 Típus: Laminált padló 4-  
 Klickek rendszere: KAINDL  
 Dekorok száma: 23  
 Igénybevételi  
 Kopásállóság: AC4, EN

193 x 8 mm  
 oldali mikrofóvalással Hordozóréteg: HDF, Optima  
 LOC / Fold Down (hajtsd le)




**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions

Csomag: 9 lap = 2,402 m<sup>2</sup> = 15,8 kg Csomagolás:  
 Raklap: 52 csomag = 124,92 m<sup>2</sup> = 468 lap = 843 kg


#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34237	AV	1-soros	tölgy RIALTA	67224	J27	<b>4 690 Ft</b>
2	34268	VS	2-soros	tölgy MANOR	67395	T65	
3	34352	AT	1-soros	tölgy AVALON	67385	T46 D39	
4	34369	EG	1-soros	tölgy BELFAST	67420	T46	
5	35063	MO	2-soros	akác CORNSILK	67362	S60	
6	35252	EG	1-soros	tölgy CHALET	67252	D80	
7	37195	AV	2-soros	tölgy PETRONA	67232	D20	
8	37218	AH	3-soros	tölgy ALIANO	67233	D30	
9	37434	EG	1-soros	tölgy YORK	67263	D20	
10	37503	MO	2-soros	dió LIMANA	67247	M23	
11	37526	AV	1-soros	tölgy ROSARNO	67248	D20	
12	37527	AV	1-soros	tölgy SILEA	67249	H82	
13	37658	EG	1-soros	dió NEWPORT	67106	M25 M58	
14	37663	AT	1-soros	tölgy TORTONA	67275	D92	
15	37813	MO	1-soros	tölgy SEVERINA	67259	D32	
16	38461	AT	1-soros	tölgy BROOKLYN	67213	T63	
17	K4367	AV	1-soros	dió SABO	67199	M10	
18	K4368	MO	1-soros	bükk SWARAN	67360	J05	
19	K4386	AT	1-soros	tölgy NIXON	67380	D74	
20	K4415	VS	1-soros	tölgy RECLAIMED BARON	67262	M10 T65	
21	K4418	VS	1-soros	tölgy OXID FLAIR	67276	D20 T46	
22	K4898	AV	1-soros	tölgy NORDIC SHORE	67208	M25	
23	K5271	VS	multistrip	fenyő MULTISTRIP COUNTRY	67379	T63 D39	

**CLASSIC TOUCH 8.0 Prémium Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 159 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 7 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,20 m <sup>2</sup> = 14,6 kg Raklap: 60 csomag = 131,94 m <sup>2</sup> = 600 lap = 903 kg		


#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34266	AV	1-soros	tölgy BARI	67222	K32	4 990 Ft
2	37844	AT	1-soros	tölgy MARINEO	67262	M10	
3	37846	AT	1-soros	tölgy AMENO	67263	D20	
4	38058	AV	1-soros	hickory SOAVE	67265	D37	
5	K4376	AT	1-soros	fenyő GRIZZLY	67206	T63	
6	K4423	EG	1-soros	tölgy EVOKE CRYSTAL	67205	J05	
7	K4427	VS	1-soros	fenyő MADERA BLANDA	67399	D92 D02	

**CLASSIC TOUCH 8.0 Széles Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 10 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m <sup>2</sup> = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m <sup>2</sup> = 336 lap = 779 kg		


#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34053	EG	1-soros	hemlock ONTARIO	67206	K42	4 990 Ft
2	34217	AT	1-soros	tölgy SANREMO CRYSTAL	67203	K42	
3	35899	EG	1-soros	tölgy WATERFORD	67263	D20	
4	39058	VS	1-soros	tölgy BJORG	67361	K32	
5	K2142	EG	1-soros	tölgy FERRARA WILDLIFE	67362	D80	
6	K2144	EG	1-soros	tölgy FERRARA CHILLWOND	67276	D20	
7	K2145	EG	1-soros	tölgy FERRARA ASHMOND	67431	D56	
8	K2219	EG	1-soros	tölgy SMOKESTYLE	67399	D92	
9	K2220	EG	1-soros	tölgy SMARTSTYLE	67456	D02 M10	
10	K2221	EG	1-soros	tölgy WOODSTYLE	67459	D02	

**NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 12 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 2,402 m <sup>2</sup> = 16,0 kg Raklap: 52 csomag = 124,92 m <sup>2</sup> = 468 lap = 850 kg		

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34142	SQ	1-soros	hickory FRESNO	67203	K42	5 390 Ft
2	K4350	RS	1-soros	tölgy PLENO	67263	S60 D80	
3	K4361	RF	3-2-1	tölgy FARCO TREND	67263	D20	
4	K4362	RF	3-2-1	tölgy F. ELEGANCE	67289	D30	
5	K4370	RS	1-soros	tölgy ANDORRA	67424	T46	
6	K4419	RI	1-soros	tölgy EVOKE DELIGHT	67213	K42 D39	
7	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
8	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
9	K4422	RI	1-soros	tölgy EVOKE CONCRETE	67432	T63	
10	K5573	RI	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	
11	K5574	RI	1-soros	tölgy EVOKE SUNSET	67289	D80	
12	K5576	RI	1-soros	tölgy EVOKE SOLANO	67361	T64	


**NATURAL TOUCH 8.0 Széles Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 5 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>				
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m <sup>2</sup> = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m <sup>2</sup> = 336 lap = 779 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34242	RS	1-soros	tölgy ORLANDO	67226	M25	<b>5 590 Ft</b>
2	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	
3	K4424	RI	1-soros	tölgy EVOKE CRACK	67419	D92	
4	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
5	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	

**NATURAL TOUCH 8.0 Halszálkás Széles Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 3 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>				
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m <sup>2</sup> = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m <sup>2</sup> = 336 lap = 779 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K4378	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ROCHESTA	67232	D20 F31	<b>5 590 Ft</b>
2	K4379	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ASHFORD	67398	M10	
3	K4438	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ALNWIG	67213	D39 T63	

**NATURAL TOUCH 10.0 Prémium Panel**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 159 x 10 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 9 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>				
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 1,76 m <sup>2</sup> = 15,0 kg Raklap: 60 csomag = 105,55 m <sup>2</sup> = 480 lap = 926 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34029	SQ	1-soros	hickory VALLEY	67204	M58	<b>6 590 Ft</b>
2	34073	SQ	1-soros	hickory CHELSEA	67217	A10	
3	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 A00	
4	34135	SQ	1-soros	hickory BERKELEY	67202	D56	
5	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MONDERNO	67276	T65	
6	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D80	
7	K4381	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LODGE	67362	D22	
8	K4382	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO BARK	67235	M25	
9	K4384	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LEAVE	67222	T63	

**EASY TOUCH 8.0 Prémium Panel Magasfényű**  
**AC4, UC 32**

Panel formátum:  
 Típus: Hordozóréteg:  
 Klickrendszer:  
 Dekorok száma:  
 Igénybevételi osztály:  
 Kopásállóság:

1383 x 159 x 8 mm  
 Digitálisan nyomtatott padló 4-oldali mikrofózással  
 HDF, Optima  
 KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)  
 7  
 23/32, EN 13329 alapján AC4,  
 EN 13329 alapján

Csomagolás:

Csomag: 10 lap = 2,20 m<sup>2</sup> = 14,7 kg  
 Raklap: 55 csomag = 120,94 m<sup>2</sup> = 839 kg



**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions.

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	O251	HG	Endgrain	tölgy FRESCO SNOW	67434	<b>6 990 Ft</b>
2	O522	HG	1-soros	tölgy UPTOWN	67435	
3	O580	HG	1-soros	tölgy POSINO	67438	
4	O631	HG	1-soros	juhar VELVET	67443	
5	P80070	HG	1-soros	hickory BRAVO	67440	
6	P80120	HG	1-soros	dió NOCE VIVA	67439	
7	P80382	HG	1-soros	tölgy HELSINKI	67436	

**AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Standard Panel AC5,**  
**UC 33**

Panel formátum:  
 Típus: Hordozóréteg:  
 Klickrendszer:  
 Dekorok száma:  
 Igénybevételi osztály:  
 Kopásállóság:

1383 x 193 x 7 mm  
 Laminált padló Aqua Protect mikrofózással  
 HDF, AQUApro  
 KAINDL Tap (összeütős) 5  
 23/33, EN 13329 alapján  
 AC5, EN 13329 alapján

Csomagolás:

Csomag: 10 lap = 2,67 m<sup>2</sup> = 16,8 kg  
 Raklap: 52 csomag = 138,84 m<sup>2</sup> = 874 kg



**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions.

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K2143	EG	1-soros	tölgy FERRARA BEACHLIN	67362	D80	<b>5 590 Ft</b>
2	K2145	EG	1-soros	tölgy FERRARA ASHMOND	67431	D56	
3	K2590	EG	1-soros	tölgy MICHIGAN KENT	67470	J27	
4	K2591	EG	1-soros	tölgy MICHIGAN DETROIT	67471	T65	
5	K2597	AV	multistrip	SPACE	67455	K42	


**AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles Panel**  
**AC5, UC 33**

Panel formátum:  
 Típus: Hordozóréteg:  
 Klickrendszer:  
 Dekorok száma:  
 Igénybevételi osztály:  
 Kopásállóság:

1383 x 244 x 7 mm  
 Laminált padló Aqua Protect mikrofózással  
 HDF, AQUApro  
 KAINDL Tap (összeütős) 4  
 23/33, EN 13329 alapján  
 AC5, EN 13329 alapján

Csomagolás:

Csomag: 9 lap = 3,04 m<sup>2</sup> = 19,2 kg  
 Raklap: 45 csomag = 136,8 m<sup>2</sup> = 864 kg




**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions.

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K2142	EG	1-soros	tölgy FERRARA WILDLIFE	67362	D02	<b>5 990 Ft</b>
2	K2144	EG	1-soros	tölgy FERRARA CHILLWOND	67276	D20	
3	K2595	EG	1-soros	tölgy KANSAS TOPEKA	67451	D20	
4	K2596	EG	1-soros	dió LAGO	67204	M10	

**AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 10.0 Standard Panel**  
**AC5, UC 33**

Panel formátum: 1290 x 193 x 10 mm  
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofófolával  
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro  
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 5  
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján AC5,  
 Kopásállóság: EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 8 lap = 1,99 m<sup>2</sup> = 17,4 kg  
 Raklap: 48 csomag = 95,52 m<sup>2</sup> = 384 lap = 835 kg




**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K2204	EG	1-soros	tölgy SALOON GLOWSAM	67275	D80 , F31	<b>6 790 Ft</b>
2	K2205	EG	1-soros	tölgy EVOKE VANILLA	67461	D20	
3	K2593	EG	1-soros	tölgy NEUHAVEN KAI	67361	-	
4	K2594	EG	1-soros	tölgy NEWEAVEN NEVADO	67452	-	
5	K5573	EG	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	

**AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel**  
**AC5, UC 33**

Panel formátum: 1383 x 193 x 8 mm  
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofófolával  
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro  
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 7  
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján AC5,  
 Kopásállóság: EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 9 lap = 2,402 m<sup>2</sup> = 17,2 kg  
 Raklap: 52 csomag = 124,92 m<sup>2</sup> = 468 lap = 921 kg



**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	<b>6 690 Ft</b>
2	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MODERNO	67276	D20 T46	
3	K2241	RC	1-soros	tölgy CORDOBA CREMA	67267	D20	
4	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D02	
5	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
6	K5574	RI	1-soros	tölgy EVOKE SUNSET	67289	D80	
7	K5576	RI	1-soros	tölgy EVOKE SOLANO	67361	T64	

**AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás Panel AC5,**  
**UC 33**

Panel formátum: 1290 x 329 x 8 mm  
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofófolával  
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro  
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 8  
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 6 lap = 2,55 m<sup>2</sup> = 18,1 kg  
 Raklap: 36 csomag = 91,67 m<sup>2</sup> = 216 lap = 671 kg






**30 YEARS**  
**KAINDL GUARANTEE**  
 Gemäß Kaindl Garantiebedingungen  
 In accordance with Kaindl's warranty conditions

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
4	42238	ST	1-soros	beton ART INFINITY	67455	W01	<b>6 990 Ft</b>
5	44374	ST	1-soros	beton OPALGREY	67157	T63	
6	44375	ST	1-soros	beton ART PEARL GREY	67427	D56 D66	
7	K4399	ST	1-soros	metál RUSTY IRON OCEAN	67460	W01	
8	K5579	ST	1-soros	metál OXID DARK BROWN	67455	W02	

**Csempemintás Panel**

1	K2587	MI	mosaic	tölgy MILANO NINA	67362	-	<b>6 990 Ft</b>
2	K2588	MI	mosaic	tölgy MILANO VITTORIO	67288	-	
3	K2589	MI	mosaic	tölgy MILANO REALE	67363	-	

**AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard Panel AC5,**
**UC 33**

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 12 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofózzalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 6 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,60 m <sup>2</sup> = 17,3 kg Raklap: 48 csomag = 76,87 m <sup>2</sup> = 288 lap = 858 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 , A00	<b>8 090 Ft</b>
2	K2214	SQ	1-soros	hickory OREGON	67217	D32	
3	K2215	SQ	1-soros	hickory LOWA	67204	M25	
4	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
5	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
6	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	

**AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard Panel AC5,**
**UC 33**

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1290 x 193 x 12 mm Laminált padló préselt mikrofózzalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 6 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,49 m <sup>2</sup> = 16,2 kg Raklap: 48 csomag = 71,70 m <sup>2</sup> = 288 lap = 801 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K4441	HB	1-soros	tölgy HISTORIC SAMOA	67205	F61	<b>8 290 Ft</b>
2	K4442	HB	1-soros	tölgy HISTORIC ARCTIC	67213	T64	
3	K4443	HB	1-soros	tölgy HISTORIC VOLCANO	67422	D50	
4	K5756	CB	1-soros	tölgy CABANA LAGOS	67250	T46	
5	K5757	CB	1-soros	tölgy CABANA EVORA	67217	D02	
6	K5758	CB	1-soros	tölgy CABANA PORTO	67208	M58	




**FLOORganic 8.5 Standard Panel AC5,**
**UC 33**

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 8,5 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofózzalással, integrált ECO alátéttel HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/33, EN 15468 alapján AC5, EN 15468 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,14 m <sup>2</sup> = 15,1 kg Raklap: 52 csomag = 111,04 m <sup>2</sup> = 416 lap = 811 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	K2391	EG	1-soros	tölgy BRERA NATURE	67252	<b>8 690 Ft</b>
2	K2407	EG	1-soros	hickory SCUOL GUARDA	67470	
3	K2408	EG	1-soros	dió CERLERINA BREEZE	67397	
4	K2410	AT	1-soros	fenyő MALOJA PALACE	67468	
5	K2413	EG	1-soros	tölgy ZERMATT CASOR	67267	
6	K2414	EG	1-soros	tölgy ZERMATT VISPA	67362	
7	K2415	EG	1-soros	tölgy ZERMATT LISKAMM	67471	
8	K2417	EG	1-soros	tölgy BRERA STRAW	67469	
9	K2418	EG	1-soros	tölgy BRERA TERRA	67358	




**FLOORganic 8.5 Széles Panel (magasfényű és ultramatt felületek)**
**AC5, UC 33**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Laminált padló Aqua Protect soft mikrofóvalással, integrált ECO alátéttel HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/33, EN 15468 alapján AC5, EN 15468 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 7 lap = 2,36 m <sup>2</sup> = 16,0 kg Raklap: 45 csomag = 106,2 m <sup>2</sup> = 315 lap = 747 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	O171	HG	1-soros	Hickory SUNDAY	67440	<b>9 690 Ft</b>
2	O275	HG	1-soros	tölgy WIMBLEDON	67238	
3	O276	HG	1-soros	tölgy SWINDON	67271	
4	O461	AH-LU	1-soros	tölgy CORDOBA ALCAZAR	67138	
5	O920	AH-LU	1-soros	tölgy KANSAS OVERLAND	67439	
6	O921	AH-LU	1-soros	tölgy KANSAS WICHITA	67456	
7	O922	HG	1-soros	tölgy KANSAS COUNTY	67465	
8	O930	HG	1-soros	tölgy BRERA ICE	67436	
9	O931	HG	1-soros	tölgy BRERA CLASSIC	67475	

**AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles Panel WR3,**
**UC 32**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Fapadló prémium fa felülettel, soft fóvalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/32, EN 14354 alapján WR3, EN 14354 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 7 lap = 2,36 m <sup>2</sup> = 16,0 kg Raklap: 45 csomag = 106,30 m <sup>2</sup> = 550 lap = 747 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	O272	LU	1-soros	tölgy BRISTOL	67358	<b>15 990 Ft</b>
2	O273	LU	1-soros	tölgy BRADFORD	67238	
3	O274	LU	1-soros	tölgy SUNDERLAND	67217	
4	O350	LU	1-soros	tölgy CREAM	67362	
5	O351	LU	1-soros	tölgy SMOKE	67398	
6	O352	LU	1-soros	tölgy ROAST	67285	
7	O462	LU	1-soros	tölgy SCHÖNBRUNN	67474	
8	O940	LU	1-soros	tölgy VERSAILLE	67473	
9	O941	LU	1-soros	tölgy ALHAMBRA	67472	

**AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium Panel**

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Fapadló prémium fa felülettel, soft fóvalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/32, EN 14354 alapján WR3, EN 14354 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 11 lap = 2,42 m <sup>2</sup> = 16,1 kg Raklap: 45 csomag = 108,85 m <sup>2</sup> = 495 lap = 765 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	EIPU	LU	1-soros	tölgy NOBLE PURE	67290	<b>14 990 Ft</b>
2	EIIV	LU	1-soros	tölgy NOBLE IVORY	67470	
3	EISE	LU	1-soros	tölgy NOBLE SEPIA	67267	
4	EIMA	LU	1-soros	tölgy NOBLE MAROON	67483	
5	EIHA	LU	1-soros	tölgy NOBLE HARVEST	67255	
6	EIST	LU	1-soros	tölgy NOBLE STONE	67276	






**SOLID PRO SPC 4.0 Masterfloor Széles Panel**
**UC 32**

Panel formátum:	1280 x 295 x 4 mm					
Típus: Hordozórég:	Vinylpadló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofózással					
Klikk rendszer:	SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozórég					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	8 32, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 3,02 m <sup>2</sup> = 23,8 kg Raklap: 30 csomag = 90,62 m <sup>2</sup> = 748 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	S321	AS	1-soros	tölgy ARONA	67213	<b>10 490 Ft</b>
2	S323	AS	1-soros	tölgy SIERO	67276	
3	S324	AS	1-soros	tölgy MATARO	67218	
4	S325	AS	1-soros	tölgy LORCA	67362	
5	S326	AS	1-soros	tölgy OVIDEO	67199	
6	S328	AS	1-soros	tölgy HUELVA	67247	
7	S329	AS	1-soros	tölgy GANDIA	67457	
8	S330	AS	1-soros	tölgy ARAGON	67420	

**SOLID PRO SPC 6.0 Széles Panel UC**
**34**

Panel formátum:	1210 x 234 x 6 mm					
Típus: Hordozórég:	Vinylpadló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofózással, integrált alátéttel					
Klikk rendszer:	SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozórég					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	6 34, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,7 m <sup>2</sup> = 16 kg Raklap: 48 csomag = 81,54 m <sup>2</sup> = 768 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	S340	AS	1-soros	tölgy NAPOLI	67213	<b>10 990 Ft</b>
2	S341	AS	1-soros	tölgy PISA	67259	
3	S342	AS	1-soros	tölgy LIVORNO	67446	
4	S343	AS	1-soros	tölgy RAVENNA	67470	
5	S344	AS	1-soros	tölgy TARANTO	67419	
6	S345	AS	1-soros	tölgy OLBIA	67358	

**SOLID FLEX 7.0 Standard Panel**
**UC 34**

Panel formátum:	1288 x 189 x 7 mm					
Típus: Hordozórég:	rugalmas texturált felület, rugalmas hordozórég parafa alátéttel, 4-oldali mikrofózással					
Klikk rendszer:	HDF, AQUApro					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	8 34, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,43 m <sup>2</sup> = 15,7 kg Raklap: 52 csomag = 126,58 m <sup>2</sup> = 817 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m <sup>2</sup>
1	S350	BW	1-soros	tölgy LISSABON	67254	<b>12 190 Ft</b>
2	S351	BW	1-soros	tölgy FUNCHAL	67451	
3	S352	BW	1-soros	tölgy BRAGA	67468	
4	S353	BW	1-soros	tölgy SINTRA	67250	
5	S354	BW	1-soros	tölgy FARO	67459	
6	S355	BW	1-soros	tölgy TAVIRA	67106	
7	S356	BW	1-soros	tölgy AVEIRO	67250	
8	S357	BW	1-soros	tölgy ELVAS	67471	