



KAINDL ÁRLISTA

Termékkategóriák	Vastagság (mm)	Panel-formátum mm	UC	AC/WR	Fószolás	m ² /pal.	Bruttó ár / m ²
Laminált Padló							
Classic Touch 7.0 Standard	7.0	1383x193	31	AC3	nincs	138,80	4 190 Ft
Classic Touch 8.0 Standard	8.0	1383x193	32	AC4	4 oldali mikrofóz	124,92	4 990 Ft
Classic Touch 8.0 Prémium	8.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	131,94	5 290 Ft
Classic Touch 8.0 Széles	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	5 290 Ft
Natural Touch 8.0 Standard	8.0	1383x193	32	AC4	4 oldali mikrofóz	124,92	5 790 Ft
Natural Touch 8.0 Széles	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	5 990 Ft
Natural Touch 8.0 Halszállás	8.0	1383x244	32	AC4	4 oldali mikrofóz	113,38	5 990 Ft
Natural Touch 10.0 Prémium	10.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	105,55	6 990 Ft
EASY TOUCH 8.0 Magasfényű	8.0	1383x159	32	AC4	4 oldali mikrofóz	120,94	7 490 Ft
AQUA PRO							
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Standard	7.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	136,80	5 990 Ft
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles	7.0	1383x244	33	AC5	Aqua Protect	138,84	6 290 Ft
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 10.0 Standard	10.0	1290x193	33	AC5	Aqua Protect	95,52	7 290 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard	8.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	124,92	7 290 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás	8.0	1290x329	33	AC5	Aqua Protect	91,67	7 590 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Mozaik	8.0	1290x329	33	AC5	Aqua Protect	91,67	7 590 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard	12.0	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	76,87	8 690 Ft
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard	12.0	1290x193	33	AC5	Nyomott fószolás	71,70	8 890 Ft
FLOORganic							
FLOORganic 8.5 Standard	8.5	1383x193	33	AC5	Aqua Protect	111,04	9 290 Ft
FLOORganic 8.5 Széles	8.5	1383x244	33	AC5	Soft fószolás	106,20	10 490 Ft
Fapadló							
AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles	8.5	1383x244	32	WR3	Soft fószolás	106,30	17 490 Ft
AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium	8.5	1383x159	32	WR3	Soft fószolás	108,85	15 990 Ft
Vinyl							
Solid Pro SPC 4.0 Széles Masterfloor	4.0	1280x295	32	-	4 oldali mikrofóz	90,62	11 290 Ft
Solid Pro SPC 6.0 Széles integrált alátéttel	6.0	1210x234	34	-	4 oldali mikrofóz	81,60	12 190 Ft
Solid Flex 7.0 Standard integrált parafa alátéttel	7.0	1288x189	34	-	Aqua Protect	126,36	12 990 Ft


CLASSIC TOUCH 7.0 Standard Panel
AC3, UC 31

Panel formátum: Típus: Hordozórétteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 7 mm Laminált padló HDF, dagadás csökkentett KAINDL LOC (dupla klikkes) 7 23/31, EN 13329 alapján AC3, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,67 m ² = 15,4 kg Raklap: 52 csomag = 138,80 m ² = 520 lap = 818 kg	15 YEARS KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	3709	AH	1-soros	tölgy SIENA	63709	D40	4 190 Ft
2	32535	AV	2-soros	bükk SERINA	67212	B39	
3	34011	AT	1-soros	tölgy FIORANO	67213	K42 D39	
4	34351	AT	2-soros	tölgy STERLING	67250	T64	
5	37232	AT	2-soros	kóris RIVOLI	67234	K32	
6	37345	AV	1-soros	tölgy BRIONE	67238	D32	
7	37528	MO	3-soros	tölgy TREVI	67138	D20	


CLASSIC TOUCH 8.0 Standard Panel
AC4, UC 32

Panel formátum:1383 x Típus:Laminált padló 4- Klikk rendszer:KAINDL Dekorok száma:23 Igénybevételi Kopásállóság:AC4, EN	193 x 8 mm oldali mikrofózással Hordozórétteg:HDF, Optima LOC / Fold Down (hajtsd le) osztály:23/32, EN 13329 alapján 13329 alapján						
Csomag: 9 lap = 2,402	m ² = 15,8 kg Csomagolás: Raklap: 52 csomag = 124,92 m ² = 468 lap = 843 kg	30 YEARS KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions</small>					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34237	AV	1-soros	tölgy RIALTA	67224	J27	4 990 Ft
2	34268	VS	2-soros	tölgy MANOR	67395	T65	
3	34352	AT	1-soros	tölgy AVALON	67385	T46 D39	
4	34369	EG	1-soros	tölgy BELFAST	67420	T46	
5	35063	MO	2-soros	akác CORNSILK	67362	S60	
6	35252	EG	1-soros	tölgy CHALET	67252	D80	
7	37195	AV	2-soros	tölgy PETRONA	67232	D20	
8	37218	AH	3-soros	tölgy ALIANO	67233	D30	
9	37434	EG	1-soros	tölgy YORK	67263	D20	
10	37503	MO	2-soros	dió LIMANA	67247	M23	
11	37526	AV	1-soros	tölgy ROSARNO	67248	D20	
12	37527	AV	1-soros	tölgy SILEA	67249	H82	
13	37658	EG	1-soros	dió NEWPORT	67106	M25 M58	
14	37663	AT	1-soros	tölgy TORTONA	67275	D92	
15	37813	MO	1-soros	tölgy SEVERINA	67259	D32	
16	38461	AT	1-soros	tölgy BROOKLYN	67213	T63	
17	K4367	AV	1-soros	dió SABO	67199	M10	
18	K4368	MO	1-soros	bükk SWARAN	67360	J05	
19	K4386	AT	1-soros	tölgy NIXON	67380	D74	
20	K4415	VS	1-soros	tölgy RECLAIMED BARON	67262	M10 T65	
21	K4418	VS	1-soros	tölgy OXID FLAIR	67276	D20 T46	
22	K4898	AV	1-soros	tölgy NORDIC SHORE	67208	M25	
23	K5271	VS	multistrip	fenyő MULTISTRIP COUNTRY	67379	T63 D39	

CLASSIC TOUCH 8.0 Prémium Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 159 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózáással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 7 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		30 YEARS KAINDL GUARANTEE Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions				
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,20 m ² = 14,6 kg Raklap: 60 csomag = 131,94 m ² = 600 lap = 903 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34266	AV	1-soros	tölgy BARI	67222	K32	5 290 Ft
2	37844	AT	1-soros	tölgy MARINEO	67262	M10	
3	37846	AT	1-soros	tölgy AMENO	67263	D20	
4	38058	AV	1-soros	hickory SOAVE	67265	D37	
5	K4376	AT	1-soros	fenyő GRIZZLY	67206	T63	
6	K4423	EG	1-soros	tölgy EVOKE CRYSTAL	67205	J05	
7	K4427	VS	1-soros	fenyő MADERA BLANDA	67399	D92 D02	



CLASSIC TOUCH 8.0 Széles Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózáással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 10 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		30 YEARS KAINDL GUARANTEE Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions				
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m ² = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m ² = 336 lap = 779 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34053	EG	1-soros	hemlock ONTARIO	67206	K42	5 290 Ft
2	34217	AT	1-soros	tölgy SANREMO CRYSTAL	67203	K42	
3	35899	EG	1-soros	tölgy WATERFORD	67263	D20	
4	39058	VS	1-soros	tölgy BJORG	67361	K32	
5	K2142	EG	1-soros	tölgy FERRARA WILDLIFE	67362	D80	
6	K2144	EG	1-soros	tölgy FERRARA CHILLWOND	67276	D20	
7	K2145	EG	1-soros	tölgy FERRARA ASHMOND	67431	D56	
8	K2219	EG	1-soros	tölgy SMOKESTYLE	67399	D92	
9	K2220	EG	1-soros	tölgy SMARTSTYLE	67456	D02 M10	
10	K2221	EG	1-soros	tölgy WOODSTYLE	67459	D02	

NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofózáással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 12 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		30 YEARS KAINDL GUARANTEE Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions				
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 2,402 m ² = 16,0 kg Raklap: 52 csomag = 124,92 m ² = 468 lap = 850 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34142	SQ	1-soros	hickory FRESNO	67203	K42	5 790 Ft
2	K4350	RS	1-soros	tölgy PLENO	67263	S60 D80	
3	K4361	RF	3-2-1	tölgy FARCO TREND	67263	D20	
4	K4362	RF	3-2-1	tölgy F. ELEGANCE	67289	D30	
5	K4370	RS	1-soros	tölgy ANDORRA	67424	T46	
6	K4419	RI	1-soros	tölgy EVOKE DELIGHT	67213	K42 D39	
7	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
8	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
9	K4422	RI	1-soros	tölgy EVOKE CONCRETE	67432	T63	
10	K5573	RI	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	
11	K5574	RI	1-soros	tölgy EVOKE SUNSET	67289	D80	
12	K5576	RI	1-soros	tölgy EVOKE SOLANO	67361	T64	


NATURAL TOUCH 8.0 Széles Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofófolással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 5 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m ² = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m ² = 336 lap = 779 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34242	RS	1-soros	tölgy ORLANDO	67226	M25	5 990 Ft
2	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	
3	K4424	RI	1-soros	tölgy EVOKE CRACK	67419	D92	
4	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
5	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	


NATURAL TOUCH 8.0 Halszálkás Széles Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8 mm Laminált padló 4-oldali mikrofófolással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 3 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m ² = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m ² = 336 lap = 779 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K4378	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ROCHESTA	67232	D20 F31	5 990 Ft
2	K4379	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ASHFORD	67398	M10	
3	K4438	RH	halszálka	tölgy FORTRESS ALNWIG	67213	D39 T63	



NATURAL TOUCH 10.0 Prémium Panel
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 159 x 10 mm Laminált padló 4-oldali mikrofófolással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 9 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 1,76 m ² = 15,0 kg Raklap: 60 csomag = 105,55 m ² = 480 lap = 926 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34029	SQ	1-soros	hickory VALLEY	67204	M58	6 990 Ft
2	34073	SQ	1-soros	hickory CHELSEA	67217	A10	
3	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 A00	
4	34135	SQ	1-soros	hickory BERKELEY	67202	D56	
5	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MONDERNO	67276	T65	
6	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D80	
7	K4381	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LODGE	67362	D22	
8	K4382	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO BARK	67235	M25	
9	K4384	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LEAVE	67222	T63	



EASY TOUCH 8.0 Prémium Panel Magasfényű
AC4, UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 159 x 8 mm Digitálisan nyomtatott padló 4-oldali mikrofófolással HDF, Optima KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le) 7 23/32, EN 13329 alapján AC4, EN 13329 alapján		30 YEARS KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions.</small>			
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,20 m ² = 14,7 kg Raklap: 55 csomag = 120,94 m ² = 550 lap = 839 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	O251	HG	Endgrain	tölgy FRESCO SNOW	67434	7 490 Ft
2	O522	HG	1-soros	tölgy UPTOWN	67435	
3	O580	HG	1-soros	tölgy POSINO	67438	
4	O631	HG	1-soros	juhar VELVET	67443	
5	P80070	HG	1-soros	hickory BRAVO	67440	
6	P80120	HG	1-soros	dió NOCE VIVA	67439	
7	P80382	HG	1-soros	tölgy HELSINKI	67436	

AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Standard Panel AC5,
UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 7 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 5 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján			30 YEARS KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions.</small>			
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,67 m ² = 16,8 kg Raklap: 52 csomag = 138,84 m ² = 520 lap = 874 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K2143	EG	1-soros	tölgy FERRARA BEACHLIN	67362	D80	5 990 Ft
2	K2145	EG	1-soros	tölgy FERRARA ASHMOND	67431	D56	
3	K2590	EG	1-soros	tölgy MICHIGAN KENT	67470	J27	
4	K2591	EG	1-soros	tölgy MICHIGAN DETROIT	67471	T65	
5	K2597	AV	multistrip	SPACE	67455	K42	


AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles Panel
AC5, UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 7 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 4 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján			30 YEARS KAINDL GUARANTEE <small>Gemäß Kaindl Garantiebedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions.</small>			
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 3,04 m ² = 19,2 kg Raklap: 45 csomag = 136,8 m ² = 405 lap = 864 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K2142	EG	1-soros	tölgy FERRARA WILDLIFE	67362	D02	6 290 Ft
2	K2144	EG	1-soros	tölgy FERRARA CHILLWOND	67276	D20	
3	K2595	EG	1-soros	tölgy KANSAS TOPEKA	67451	D20	
4	K2596	EG	1-soros	dió LAGO	67204	M10	

AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 10.0 Standard Panel
AC5, UC 33

Panel formátum: 1290 x 193 x 10 mm
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofószalással
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 5
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján AC5,
 Kopásállóság: EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 8 lap = 1,99 m² = 17,4 kg
 Raklap: 48 csomag = 95,52 m² = 384 lap = 835 kg




#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	K2204	EG	1-soros	tölgy SALOON GLOWSAM	67275	D80 , F31	7 290 Ft
2	K2205	EG	1-soros	tölgy EVOKE VANILLA	67461	D20	
3	K2593	EG	1-soros	tölgy NEWHAVEN KAI	67361	-	
4	K2594	EG	1-soros	tölgy NEWEAVEN NEVADO	67452	-	
5	K5573	EG	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel
AC5, UC 33

Panel formátum: 1383 x 193 x 8 mm
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofószalással
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 7
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján AC5,
 Kopásállóság: EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 9 lap = 2,402 m² = 17,2 kg
 Raklap: 52 csomag = 124,92 m² = 468 lap = 921 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	7 290 Ft
2	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MODERNO	67276	D20 T46	
3	K2241	RC	1-soros	tölgy CORDOBA CREMA	67267	D20	
4	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D02	
5	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
6	K5574	RI	1-soros	tölgy EVOKE SUNSET	67289	D80	
7	K5576	RI	1-soros	tölgy EVOKE SOLANO	67361	T64	

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás Panel AC5,
UC 33

Panel formátum: 1290 x 329 x 8 mm
 Típus: Hordozóréteg: Laminált padló Aqua Protect mikrofószalással
 Klikk rendszer: HDF, AQUApro
 Dekorok száma: KAINDL Tap (összeütős) 8
 Igénybevételi osztály: 23/33, EN 13329 alapján
 Kopásállóság: AC5, EN 13329 alapján

Csomagolás: Csomag: 6 lap = 2,55 m² = 18,1 kg
 Raklap: 36 csomag = 91,67 m² = 216 lap = 671 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
4	42238	ST	1-soros	beton ART INFINITY	67455	W01	7 590 Ft
5	44374	ST	1-soros	beton OPALGREY	67157	T63	
6	44375	ST	1-soros	beton ART PEARL GREY	67427	D56 D66	
7	K4399	ST	1-soros	metál RUSTY IRON OCEAN	67460	W01	
8	K5579	ST	1-soros	metál OXID DARK BROWN	67455	W02	

Csempemintás Panel

1	K2587	MI	mosaic	tölgy MILANO NINA	67362	-	7 590 Ft
2	K2588	MI	mosaic	tölgy MILANO VITTORIO	67288	-	
3	K2589	MI	mosaic	tölgy MILANO REALE	67363	-	

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard Panel AC5, UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 12 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 6 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,60 m ² = 17,3 kg Raklap: 48 csomag = 76,87 m ² = 288 lap = 858 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 , A00	8 690 Ft
2	K2214	SQ	1-soros	hickory OREGON	67217	D32	
3	K2215	SQ	1-soros	hickory LOWA	67204	M25	
4	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
5	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
6	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	




AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH 12.0 Standard Panel AC5, UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1290 x 193 x 12 mm Laminált padló préselt mikrofófolással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 6 23/33, EN 13329 alapján AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,49 m ² = 16,2 kg Raklap: 48 csomag = 71,70 m ² = 288 lap = 801 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K4441	HB	1-soros	tölgy HISTORIC SAMOA	67205	F61	8 890 Ft
2	K4442	HB	1-soros	tölgy HISTORIC ARCTIC	67213	T64	
3	K4443	HB	1-soros	tölgy HISTORIC VOLCANO	67422	D50	
4	K5756	CB	1-soros	tölgy CABANA LAGOS	67250	T46	
5	K5757	CB	1-soros	tölgy CABANA EVORA	67217	D02	
6	K5758	CB	1-soros	tölgy CABANA PORTO	67208	M58	




FLOORganic 8.5 Standard Panel AC5, UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozóréteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 193 x 8,5 mm Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással, integrált ECO alátéttel HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/33, EN 15468 alapján AC5, EN 15468 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,14 m ² = 15,1 kg Raklap: 52 csomag = 111,04 m ² = 416 lap = 811 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	K2391	EG	1-soros	tölgy BRERA NATURE	67252	9 290 Ft
2	K2407	EG	1-soros	hickory SCUOL GUARDA	67470	
3	K2408	EG	1-soros	dió CERLERINA BREEZE	67397	
4	K2410	AT	1-soros	fenyő MALOJA PALACE	67468	
5	K2413	EG	1-soros	tölgy ZERMATT CASOR	67267	
6	K2414	EG	1-soros	tölgy ZERMATT VISPA	67362	
7	K2415	EG	1-soros	tölgy ZERMATT LISKAMM	67471	
8	K2417	EG	1-soros	tölgy BRERA STRAW	67469	
9	K2418	EG	1-soros	tölgy BRERA TERRA	67358	




FLOORganic 8.5 Széles Panel (magasfényű és ultramatt felületek)
AC5, UC 33

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Laminált padló Aqua Protect soft mikrofószalással, integrált ECO alátéttel HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/33, EN 15468 alapján AC5, EN 15468 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 7 lap = 2,36 m ² = 16,0 kg Raklap: 45 csomag = 106,2 m ² = 315 lap = 747 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	O171	HG	1-soros	Hickory SUNDAY	67440	10 490 Ft
2	O275	HG	1-soros	tölgy WIMBLEDON	67238	
3	O276	HG	1-soros	tölgy SWINDON	67271	
4	O461	AH-LU	1-soros	tölgy CORDOBA ALCAZAR	67138	
5	O920	AH-LU	1-soros	tölgy KANSAS OVERLAND	67439	
6	O921	AH-LU	1-soros	tölgy KANSAS WICHITA	67456	
7	O922	HG	1-soros	tölgy KANSAS COUNTY	67465	
8	O930	HG	1-soros	tölgy BRERA ICE	67436	
9	O931	HG	1-soros	tölgy BRERA CLASSIC	67475	




AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles Panel WR3,
UC 32

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Fapadló prémium fa felülettel, soft fószalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/32, EN 14354 alapján WR3, EN 14354 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 7 lap = 2,36 m ² = 16,0 kg Raklap: 45 csomag = 106,30 m ² = 550 lap = 747 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	O272	LU	1-soros	tölgy BRISTOL	67358	17 490 Ft
2	O273	LU	1-soros	tölgy BRADFORD	67238	
3	O274	LU	1-soros	tölgy SUNDERLAND	67217	
4	O350	LU	1-soros	tölgy CREAM	67362	
5	O351	LU	1-soros	tölgy SMOKE	67398	
6	O352	LU	1-soros	tölgy ROAST	67285	
7	O462	LU	1-soros	tölgy SCHÖNBRUNN	67474	
8	O940	LU	1-soros	tölgy VERSAILLE	67473	
9	O941	LU	1-soros	tölgy ALHAMBRA	67472	

AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium Panel

Panel formátum: Típus: Hordozórteg: Klikk rendszer: Dekorok száma: Igénybevételi osztály: Kopásállóság:	1383 x 244 x 8,5 mm Fapadló prémium fa felülettel, soft fószalással HDF, AQUApro KAINDL Tap (összeütős) 9 23/32, EN 14354 alapján WR3, EN 14354 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 11 lap = 2,42 m ² = 16,1 kg Raklap: 45 csomag = 108,85 m ² = 495 lap = 765 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	EIPU	LU	1-soros	tölgy NOBLE PURE	67290	15 990 Ft
2	EIIV	LU	1-soros	tölgy NOBLE IVORY	67470	
3	EISE	LU	1-soros	tölgy NOBLE SEPIA	67267	
4	EIMA	LU	1-soros	tölgy NOBLE MAROON	67483	
5	EIHA	LU	1-soros	tölgy NOBLE HARVEST	67255	
6	EIST	LU	1-soros	tölgy NOBLE STONE	67276	




SOLID PRO SPC 4.0 Masterfloor Széles Panel
UC 32

Panel formátum:	1280 x 295 x 4 mm					
Típus: Hordozóréteg:	Vinylapdló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofóózólással					
Klikk rendszer:	SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozóréteg					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	8 32, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 3,02 m ² = 23,8 kg Raklap: 30 csomag = 90,62 m ² = 748 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S321	AS	1-soros	tölgy ARONA	67213	11 290 Ft
2	S323	AS	1-soros	tölgy SIERO	67276	
3	S324	AS	1-soros	tölgy MATARO	67218	
4	S325	AS	1-soros	tölgy LORCA	67362	
5	S326	AS	1-soros	tölgy OVIDEO	67199	
6	S328	AS	1-soros	tölgy HUELVA	67247	
7	S329	AS	1-soros	tölgy GANDIA	67457	
8	S330	AS	1-soros	tölgy ARAGON	67420	

SOLID PRO SPC 6.0 Széles Panel UC
34

Panel formátum:	1210 x 234 x 6 mm					
Típus: Hordozóréteg:	Vinylapdló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofóózólással, integrált alátéttel					
Klikk rendszer:	SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozóréteg					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	6 34, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,7 m ² = 16 kg Raklap: 48 csomag = 81,54 m ² = 768 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S340	AS	1-soros	tölgy NAPOLI	67213	12 190 Ft
2	S341	AS	1-soros	tölgy PISA	67259	
3	S342	AS	1-soros	tölgy LIVORNO	67446	
4	S343	AS	1-soros	tölgy RAVENNA	67470	
5	S344	AS	1-soros	tölgy TARANTO	67419	
6	S345	AS	1-soros	tölgy OLBIA	67358	

SOLID FLEX 7.0 Standard Panel
UC 34

Panel formátum:	1288 x 189 x 7 mm					
Típus: Hordozóréteg:	rugalmas texturált felület, rugalmas hordozóréteg parafa alátéttel, 4-oldali mikrofóózólással					
Klikk rendszer:	HDF, AQUApro					
Dekorok száma:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)					
Igénybevételi osztály:	8 34, EN 16511 alapján					
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,43 m ² = 15,7 kg Raklap: 52 csomag = 126,58 m ² = 817 kg					
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S350	BW	1-soros	tölgy LISSABON	67254	12 990 Ft
2	S351	BW	1-soros	tölgy FUNCHAL	67451	
3	S352	BW	1-soros	tölgy BRAGA	67468	
4	S353	BW	1-soros	tölgy SINTRA	67250	
5	S354	BW	1-soros	tölgy FARO	67459	
6	S355	BW	1-soros	tölgy TAVIRA	67106	
7	S356	BW	1-soros	tölgy AVEIRO	67250	
8	S357	BW	1-soros	tölgy ELVAS	67471	