

KAINDL ÁRLISTA

Termékkategóriák	Vas- tag- ság (mm)	Panel- formátum mm	UC	AC/ WR	Bruttó kisker ár / m ²
Laminált Padló					
Classic Touch 8.0 Standard	8.0	1383x193	32	AC4	4 990 Ft
Natural Touch 8.0 Standard	8.0	1383x193	32	AC4	5 790 Ft
Natural Touch 8.0 Széles	8.0	1383x244	32	AC4	5 990 Ft
Natural Touch 8.0 Halszálkás	8.0	630x126	32	AC4	8 990 Ft
Natural Touch 10.0 Prémium	10.0	1383x159	32	AC4	6 990 Ft
AQUA PRO					
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles	7.0	1383x244	33	AC5	5 990 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard	8.0	1383x193	33	AC5	7 290 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás	8.0	1290x329	33	AC5	7 590 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Mozaik	8.0	1290x329	33	AC5	7 590 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 10.0 Standard	10.0	1383x193	33	AC5	7 990 Ft
AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard	12.0	1383x193	33	AC5	8 690 Ft
AQUA PRO supreme EASY TOUCH 8.0 Premium	8.0	1383x159	33	AC5	7 390 Ft
Fapadló					
AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles	8.5	1383x244	32	WR3	17 490 Ft
AQUA PRO FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium	8.5	1383x159	32	WR3	15 990 Ft
Vinyl					
Solid Pro SPC 4.0 Széles Masterfloor	4.0	1280x295	32	-	10 990 Ft
Solid Pro SPC 5.0 Széles <u>integrált alátéttel</u>	5.0	1210x234	32	-	11 590 Ft
Solid Pro SPC 6.0 Széles <u>integrált alátéttel</u>	6.0	1210x234	34	-	11 990 Ft

CLASSIC TOUCH 8.0 Standard Panel
AC4, UC 32

Panel formátum:	1383 x 193 x 8 mm
Típus:	Laminált padló 4-oldali mikrofózással
Hordozórégteg:	HDF, Optima
Klikk rendszer:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)
Dekorok száma:	13
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC4, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 2,402 m ² = 15,8 kg Raklap: 52 csomag = 124,92 m ² = 468 lap = 843 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	35252	EG	1-soros	tölgy CHALET	67238	T46 D39	4990 Ft
2	37195	AV	2-soros	tölgy PETRONA	67232	D20	
3	37526	AV	1-soros	tölgy ROSARNO	67248	D20	
4	37813	MO	1-soros	tölgy SEVERINA	67259	D32	
5	K4368	MO	1-soros	bükk SWARAN	67360	J05	
6	34266	AV	1-soros	tölgy BARI	67222	K32	
7	K2391	EG	1-soros	tölgy BRERA NATURE	67252	D80	
8	K2591	EG	3-2-1	tölgy MICHIGAN DETROIT	67471	T65	
9	K2590	EG	3-2-1	tölgy MICHIGAN KENT	67461	J27	
10	K2814	EG	1-soros	tölgy CASTILLA ZAMORA	67288		
11	K2596	EG	1-soros	dió LAGO	67204	M10	
12	K2595	EG	1-soros	tölgy KANSAS TOPEKA	67451	D20	
13	K2782	EG	1-soros	tölgy KANSAS OVERLAND	67398		

NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel
AC4, UC 32

Panel formátum:	1383 x 193 x 8 mm
Típus:	Laminált padló 4-oldali mikrofózással
Hordozórégteg:	HDF, Optima
Klikk rendszer:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)
Dekorok száma:	9
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC4, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 2,402 m ² = 16,0 kg Raklap: 52 csomag = 124,92 m ² = 468 lap = 850 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K4362	RF	3-2-1	tölgy F. ELEGANCE	67289	D30	5790 Ft
2	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
3	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
4	K5573	RI	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	
5	K2737	EC	1-soros	tölgy CREMONA COTTA	67267	D20	
6	K2739	EC	1-soros	tölgy CREMONA CANNOLO	67358		
7	K2752	AE	1-soros	tölgy AVIVA VERNAL	67362		
8	K2753	AE	1-soros	tölgy AVIVA BALM	67262	M10 T65	
9	34073	SQ	1-soros	hickory CHELSEA	67217	A10	

NATURAL TOUCH 8.0 Széles Panel
AC4, UC 32

Panel formátum:	1383 x 244 x 8 mm
Típus:	Laminált padló 4-oldali mikrofózással
Hordozórégteg:	HDF, Optima
Klikk rendszer:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)
Dekorok száma:	8
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC4, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,70 m ² = 17,9 kg Raklap: 42 csomag = 113,38 m ² = 336 lap = 779 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	FN léc	Bruttó ár /m ²
1	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	5990 Ft
2	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
3	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	
4	K2241	RC	1-soros	tölgy CORDOBA CREMA	67267	D20	
5	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D02	
6	K4423	RI	1-soros	tölgy EVOKE CRYSTAL	67290	J05	
7	K4378	RH	halszálla	tölgy FORTRESS ROCHESTA	67232	D20 F31	
8	K4438	RH	halszálla	tölgy FORTRESS ALNWIG	67213	D39 T63	

Masterfloor 8.0 Halszálkás Kis Panel
AC5, UC 32

Panel formátum:	630 x 126 x 8 mm
Típus:	Laminált padló 4-oldali mikrofózással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)
Dekorok száma:	5
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 11 lap = 0,873 m ² = 5,80 kg Raklap: 96 csomag = 83,83 m ² = 1056 lap = 585 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	32675	RO	halszálka	tölgy EDINBURGH	67138	D22	8990 Ft
2	32676	RO	halszálka	tölgy HARLECH	67252	D80	
3	32742	HO	halszálka	tölgy BAMBURGH	67399		
4	32744	HO	halszálka	tölgy ALNWICK	67203		
5	32745	CM	halszálka	tölgy RABY	67362		

NATURAL TOUCH 10.0 Prémium Panel
AC4, UC 32

Panel formátum:	1383 x 159 x 10 mm
Típus:	Laminált padló 4-oldali mikrofózással
Hordozóréteg:	HDF, Optima
Klikk rendszer:	KAINDL LOC / Fold Down (hajtsd le)
Dekorok száma:	6
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC4, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 1,76 m ² = 15,0 kg Raklap: 60 csomag = 105,55 m ² = 480 lap = 926 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 A00	6990 Ft
2	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MONDERNO	67276	T65	
3	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D80	
4	K4381	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LODGE	67362	D22	
5	K4382	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO BARK	67235	M25	
6	K4384	RE	ENDgrain	tölgy FRESCO LEAVE	67222	T63	

AQUA PRO select CLASSIC TOUCH 7.0 Széles Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1383 x 244 x 7 mm
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofózással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütős)
Dekorok száma:	7
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 3,04 m ² = 19,2 kg Raklap: 45 csomag = 136,8 m ² = 405 lap = 864 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	K2142	EG	1-soros	tölgy FERRARA WILDLIFE	67362	D02	5990 Ft
2	K2144	EG	1-soros	tölgy FERRARA CHILLWOND	67276	D20	
3	K2145	EG	1-soros	tölgy FERRARA ASHMOND	67431	D56	
4	K2143	EG	1-soros	tölgy FERRARA BEACHLIN	67362	D80	
5	K2413	EG	1-soros	tölgy ZERMATT CASTOR	67267	D20	
6	K2414	EG	1-soros	tölgy ZERMATT VISPA	67362	D80	
7	K2415	EG	1-soros	tölgy ZERMATT LISKAMM	67471	T65	

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Standard Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1383 x 193 x 8 mm	 water resistant	 AQUApro by KAINDL				
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással						
Hordozórégteg:	HDF, AQUApro						
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütős)						
Dekorok száma:	6						
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján						
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 9 lap = 2,402 m² = 16 kg Raklap: 52 csomag = 124,92 m² = 468 lap = 850 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m²
1	K2239	RC	1-soros	tölgy CORDOBA ELEGANTE	67290	D32	7290 Ft
2	K2240	RC	1-soros	tölgy CORDOBA MODERNO	67276	D20 T46	
3	K2241	RC	1-soros	tölgy CORDOBA CREMA	67267	D20	
4	K2242	RC	1-soros	tölgy CORDOBA NOBLE	67362	D02	
5	K4420	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLASSIC	67267	D20	
6	K5574	RI	1-soros	tölgy EVOKE SUNSET	67289	D80	

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Csempemintás Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1290 x 329 x 8 mm	  		30 YEARS KAINDL GUARANTEE Gomdát Kaindl Garantiébedingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással			
Hordozórégteg:	HDF, AQUApro			
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütős)			
Dekorok száma:	4			
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján			
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján			
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 2,55 m² = 18,1 kg Raklap: 36 csomag = 91,67 m² = 216 lap = 671 kg			

#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m²
1	44374	ST	1-soros	beton OPALGREY	67498	T63	7590 Ft
2	44375	ST	1-soros	beton ART PEARL GREY	67427	D56 D66	
3	K2877	ST	1-soros	pala VULCANO	67460		
4	K2755	ST	1-soros	Travertin UMBRIA	67484		

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 8.0 Mozaik Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1290 x 329 x 8 mm	 water resistant					
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással	 AQUApro					30 YEARS KAINDL GUARANTEE Garantiált Kaindl Garanciaadgingungen In accordance with Kaindl's warranty conditions
Hordozórégteg:	HDF, AQUApro						
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütős)						
Dekorok száma:	6						
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján						
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 2,55 m ² = 18,1 kg Raklap: 36 csomag = 91,67 m ² = 216 lap = 671 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	K2587	MI	mosaic	tölgy MILANO NINA	67263	W01	7590 Ft
2	K2588	MI	mosaic	tölgy MILANO VITTORIO	67397	T63	
3	K2589	MI	mosaic	tölgy MILANO REALE	67255	D56 D66	
4	K2725	MI	mosaic	tölgy MILANO TIMIDO	67213		
5	K2726	MI	mosaic	tölgy MILANO BELLA	67469		
6	K2727	MI	mosaic	tölgy MILANO AURELIA	67473		

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 10.0 Standard Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1383 x 193 x 10 mm	 water resistant  AQUApro by KAINDL 	 33	 30 YEARS KAINDL GUARANTEE Germán Kaindl Garanciabejegyzés In accordance with Kaindl's warranty conditions			
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofófolással						
Hordozórégteg:	HDF, AQUApro						
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütős)						
Dekorok száma:	6						
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján						
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján						
Csomagolás:	Csomag: 8 lap = 2,14 m ² = 18,1 kg Raklap: 48 csomag = 102,5 m ² = 384 lap = 887 kg						
#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	K2205	RI	1-soros	tölgy EVOKE VANILLA	67461	D20	7990 Ft
2	K4423	RI	1-soros	tölgy EVOKE CRYSTAL	67290	J05	
3	K5573	RI	1-soros	tölgy EVOKE COAST	67255	J05	
4	K2738	EC	1-soros	tölgy CREMONA TORRO	67473		
5	K2773	EC	1-soros	tölgy CREMONA TARTUFO	67398		
6	K2754	AE	1-soros	tölgy AVIVA BREEZE	67398		

AQUA PRO select NATURAL TOUCH 12.0 Standard Panel
AC5, UC 33

Panel formátum:	1383 x 193 x 12 mm
Típus:	Laminált padló Aqua Protect mikrofózzalással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütös)
Dekorok száma:	6
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 6 lap = 1,60 m ² = 17,3 kg Raklap: 48 csomag = 76,87 m ² = 288 lap = 858 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	34074	SQ	1-soros	hickory GEORGIA	67208	M25 , A00	8690 Ft
2	K2214	SQ	1-soros	hickory OREGON	67217	D32	
3	K2215	SQ	1-soros	hickory LOWA	67204	M25	
4	K4421	RI	1-soros	tölgy EVOKE TREND	67457	D80	
5	K4425	RI	1-soros	tölgy EVOKE SANDOLO	67098	D20	
6	K4426	RI	1-soros	tölgy EVOKE CLAYMONO	67250	T46	

AQUA PRO supreme EASY TOUCH 8.0 Premium Panel

Panel formátum:	1383 x 159 x 8 mm
Típus:	Digitálisan nyomtatott felületű padló 4-oldali soft fózzalással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütös)
Dekorok száma:	5
Igénybevételi osztály:	23/33, EN 13329 alapján
Kopásállóság:	AC5, EN 13329 alapján
Csomagolás:	Csomag: 10 lap = 2,20 m ² = 14,7 kg Raklap: 55 csomag = 120,94 m ² = 550 lap = 839 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	FN lécc	Bruttó ár /m ²
1	O251	HG	bütös	tölgy FRESCO SNOW	67434		7390 Ft
2	O522	HG	1-soros	tölgy UPTOWN	67435		
3	P80070	HG	1-soros	hickory BRAVO	67440		
4	O145	HG	1-soros	tölgy AVIVA BLOSSOM	67499		
5	O146	HG	1-soros	tölgy AVIVA FAWN	67500		

AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Széles Panel
WR3, UC 32

Panel formátum:	1383 x 244 x 8,5 mm
Típus:	Fapadló prémium fa felülettel, soft fózzalással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütös)
Dekorok száma:	5
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 14354 alapján
Kopásállóság:	WR3, EN 14354 alapján
Csomagolás:	Csomag: 7 lap = 2,36 m ² = 16,0 kg Raklap: 45 csomag = 106,30 m ² = 315 lap = 747 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	Bruttó ár /m ²
1	O273	LU	1-soros	tölgy BRADFORD	67238	17 490 Ft
2	O274	LU	1-soros	tölgy SUNDERLAND	67217	
3	O277	LU	1-soros	tölgy BRIGHTON	67487	
4	O135	LU	1-soros	tölgy BARU VALDIVIA	67205	
5	O136	LU	1-soros	tölgy BARU NOVILLO	67262	

AQUA PRO supreme FURNÉRPARKETTA 8.5 Prémium Panel
WR3, UC 32

Panel formátum:	1383 x 159 x 8,5 mm
Típus:	Fapadló prémium fa felülettel, soft fózzalással
Hordozóréteg:	HDF, AQUApro
Klikk rendszer:	KAINDL Tap (összeütös)
Dekorok száma:	6
Igénybevételi osztály:	23/32, EN 14354 alapján
Kopásállóság:	WR3, EN 14354 alapján
Csomagolás:	Csomag: 11 lap = 2,42 m ² = 16,1 kg Raklap: 45 csomag = 108,85 m ² = 495 lap = 765 kg



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl lécc	Bruttó ár /m ²
1	EIPU	LU	1-soros	tölgy NOBLE PURE	67290	15 990 Ft
2	EIVV	LU	1-soros	tölgy NOBLE IVORY	67470	
3	EISE	LU	1-soros	tölgy NOBLE SEPIA	67267	
4	EIMA	LU	1-soros	tölgy NOBLE MAROON	67483	
5	EIHA	LU	1-soros	tölgy NOBLE HARVEST	67255	
6	EIST	LU	1-soros	tölgy NOBLE STONE	67276	

SOLID PRO SPC 4.0 Masterfloor Széles Panel
UC 32

Panel formátum: 1280 x 295 x 4 mm
Típus: Vinylpadló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofóózolással
Hordozóréteg: SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozóréteg
Klikk rendszer: KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)
Dekorok száma: 8
Igénybevételi osztály: 32, EN 16511 alapján

1 Csomag: 8 lap = 3,02 m² = 23,8 kg
Raklap: 30 csomag = 90,62 m² = 748 kg



15 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S321	AS	1-soros	tölgy ARONA	R071	10 990 Ft
2	S323	AS	1-soros	tölgy SIERO	R077	
3	S324	AS	1-soros	tölgy MATARO	R089	
4	S325	AS	1-soros	tölgy LORCA	R091	
5	S326	AS	1-soros	tölgy OVIEDO	R070	
6	S328	AS	1-soros	tölgy HUELVA	R065	
7	S329	AS	1-soros	tölgy GANDIA	R065	
8	S330	AS	1-soros	tölgy ARAGON	R079	

SOLID PRO SPC 5.0 Széles Panel (4+1) integrált alátéttel
UC 34

Panel formátum: 1210 x 234 x 5 mm
Típus: Vinylpadló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofóózolással, integrált Silent alátéttel
Hordozóréteg: SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozóréteg
Klikk rendszer: KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)
Dekorok száma: 7
Igénybevételi osztály: 34, EN 16511 alapján

Csomagolás: Csomag: 7 lap = 1,98 m² = 17,16 kg
Raklap: 48 csomag = 95,14 m² = 859 kg



30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S341	FN	1-soros	tölgy PISA	R073	11 590 Ft
2	S358	FN	1-soros	tölgy ZAGORI	R071	
3	S359	FN	1-soros	tölgy PARGA	R077	
4	S360	FN	1-soros	tölgy SITIA	R110	
5	S361	FN	1-soros	tölgy CHANIA	R110	
6	S362	FN	1-soros	tölgy LEROS	R065	
7	S364	FN	1-soros	tölgy PAROS	R065	

SOLID PRO SPC 6.0 Széles Panel (5+1) integrált alátéttel
UC 34

Panel formátum: 1210 x 234 x 6 mm
Típus: Vinylpadló magas UV állóságú felülettel, 4-oldali mikrofóózolással, integrált Silent alátéttel
Hordozóréteg: SPC - Ásványi eredetű kompozit hordozóréteg
Klikk rendszer: KAINDL LOC / Fold Down SPC (hajtsd le)
Dekorok száma: 6
Igénybevételi osztály: 34, EN 16511 alapján

Csomagolás: Csomag: 6 lap = 1,7 m² = 16 kg
Raklap: 48 csomag = 81,6 m² = 768 kg



30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



#	Dekor szám	Felület	Dekorkép	Megnevezés	Kaindl léc	Bruttó ár /m ²
1	S340	AS	1-soros	tölgy NAPOLI	R071	11 990 Ft
2	S341	AS	1-soros	tölgy PISA	R073	
3	S342	AS	1-soros	tölgy LIVORNO	R124	
4	S343	AS	1-soros	tölgy RAVENNA	R077	
5	S344	AS	1-soros	tölgy TARANTO	Z212	
6	S345	AS	1-soros	tölgy OLBIA	R076	